Demontage Türverkleidung Skoda Octavia II

Wichtig!!! Vorher mal zum Freundlichen fahren und neue Clips besorgen. Einige werden garantiert kaputt gehen.

Für eventuelle Beschädigungen an Teilen, Fahrzeug oder sich selber übernehme ich keine Verantwortung. Dies ist keine offizielle Reparaturanleitung, sondern nur ein Hinweis, wie man es machen könnte.

Benötigte Werkzeuge: Torxsatz, Schraubendreher, Hebelwerkzeug und ein bisschen Gefühl.

Rot gekennzeichnet: Mit Clips befestigt

Blau gekennzeichnet: Mit Schrauben befestigt

Als erste Scheibe runter, da kann man besser arbeiten.



Zwei Schrauben unterhalb der Verkleidung lösen.




Bedieneinheit für Fensterheber abnehmen. An der markierten Stelle anfangen, Einmal etwas kräftiger ziehen, dann löst sich das Teil an dieser Stelle. Leicht mit einem Hebelwerkzeug aushebeln. Vorsichtig, Kunststoff sehr anfällig.



Teil abnehmen und Stecker ziehen (vorher aber die Scheibe runterfahren!!!).



Drei Schrauben lösen.



Spiegeleinstellung entfernen. Mit Hebelwerkzeug aushebeln. Am besten an der markierten Stelle anfangen.



Stecker abziehen



Schraube lösen.




Rahmen und Türöffner kann jetzt raus gezogen werden. Von vorne (bei Stellknopf für die Spiegel) beginnen. Danach den Türöffner aushaken. Stecker vom Hochtöner lösen (siehe blaue Markierung)




Jetzt ist die Türverkleidung nur noch geclipst. Mit etwas Kraft und Mut die Verkleidung abziehen, eventuell ein Hebelwerkzeug benutzten (die ist bombenfest). Es werden garantiert einige Clips kaputt gehen. Nach dem Abmachen Verkleidung nach oben weg ziehen (mit geschlossener Scheibe geht's schlecht).



Hier sind die Clips markiert.



Als letztes noch die Kabel für die Diode der Zentralverriegelung und das Kabel für diese Türmarkierungsleuchte (keine Ahnung wie die heißt) entfernen.



Verkleidung von Innen.



Das sollte es gewesen sein. Viel Spaß und Erfolg. Bei Fragen einfach im Forum nachfragen.

MfG burny458